

# GEF POCKET BENCH

## BANCHI ASPIRANTI A TASCHE GPB



**DOWNDRAFT BENCHES WITH POCKET GPB**

**TABLES ASPIRANTES A POCHE GPB**

**ABSAUGTISCHEN MIT TASCHE GPB**



## BANCHI ASPIRANTI A TASCHE GPB



I banchi **GEF POCKET BENCH** sono la serie di banchi completi di tasche. La versione completa di carbone prende il nome di **GEF CARBON BENCH**.

Il **GPB** è completo di filtro metallico, tasche filtranti e aspiratore.

Il **GCB** è completo di filtro metallico, tasche filtranti, carbone attivo e aspiratore.

La manutenzione è effettuata tramite una **porta di accesso laterale**.

I banchi sono completi di **interruttore con spina**.

I banchi sono provvisti inoltre di **pedini regolabili**, per il livellamento sia in base al terreno sia in base all'altezza dell'operatore.

Ogni banco è dotato di cassette di raccolta per le polveri.



### SPECIFICHE TECNICHE

#### Specifiche versioni standard:

- Lunghezze da 1 a 3 metri
- Ventilatore
- Tasca F7
- Interruttore
- Piedini regolabili
- Valigetta frontale
- Temperatura massima 60°C

#### Accessori:

- Display
- Cambio filtri frontale
- Filtro HEPA sullo scarico
- Ruote
- Silenziatore di scarico (-10 Dba)
- Paratie laterali
- Valigetta frontale con antiscintilla

- Listelli in plastica antigraffio
- Plafoniera
- Predisposizione per morsa
- Cassonatura
- Prolunga piano di lavoro

#### Materiali e finitura:

- Lamiera zincata
- Acciaio inossidabile
- Verniciato

## DOWNDRAFT BENCHES WITH POCKET GPB



**GEF POCKET BENCH** are the series of benches complete of pockets. The version with carbon panels is called **GEF CARBON BENCH**.

The **GPB** is complete of metal filters, pocket filters and fan.

The **GCB** is complete of metal filters, pocket filters, carbon panels and fan.

Maintenance is performed through a **side access door**.

Benches are complete **with switch and plug**.

All the benches are provided with **adjustable feet** for levelling both to the ground and to the height of the operators.

Each bench has collection drawers for the dust.



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Standard version:

- Length from 1 to 3 meters
- Fan
- F7 pocket filter
- Switch
- Adjustable feet
- Rear panel
- Max. temperature 60°C

#### Accessories:

- Display
- Filter replacement from the front
- HEPA filters on discharge
- Castors
- Silencer on the outlet (-10 Dba)
- Side panels
- Rear panel with spark protection

- Plastic strips on desk
- Lighting
- Vice preparation
- Enclosure
- Working top extension

#### Materials and finish:

- Galvanized
- Stainless steel
- Painted



## TABLES ASPIRANTES A POCHE GPB



Les tables **GEF POCKET BENCH** constituent la gamme des tables avec poches. La version complète de charbon s'appelle **GEF CARBON BENCH**.



Le **GPB** est complet avec filtre métallique, poches et aspirateur.

Le **GCB** est complet avec filtre métallique, poches, charbon et aspirateur.

L'entretien est effectué par une **porte d'accès latérale**.

Les tables sont complètes avec **interrupteur et épine**.

Les tables sont équipées de **pieds réglables** pour le nivellement en fonction du sol et de la hauteur de l'opérateur.

Chaque table est équipée de tiroirs de collecte de la poussière.

### DONNEES TECHNIQUES

#### Détails standard:

- Longueur de 1 à 3 mètres
- Ventilateur
- Poche F7
- Interrupteur
- Pieds réglables
- Paroi frontale aspirante
- Température maximale 60°C

#### Accessoires:

- Écran
- Changement de filtre par le front
- Filtre HEPA à l'échappement
- Roues
- Silencieux en sortie (-10 Db)
- Parois latérales
- Paroi frontale anti-étincelles

- Bandes en plastique anti-rayure
- Lumière
- Préparation pour vice
- Caisson
- Rallonge plane de travail

#### Matériaux et finition:

- Tôle galvanisée
- Acier inox
- Verni

## ABSAUGTISCHE MIT TASCHE GPB



**GEF POCKET BENCH** ist die komplette Serie der Absaugtische mit Tasche. Die Version mit Aktivkohle wird gezeichnet als **GEF CARBON BENCH**.



Die **GPB** ist komplett mit Metallfilter, Filtertaschen und Ventilator.

Die **GCB** ist komplett mit Metallfilter, Filtertaschen, Aktivkohle und Ventilator.

Die Wartung erfolgt durch eine seitliche Zugangstür.

Die Tische sind komplett mit einem Schalter, der mit einem Stecker ausgestattet ist. Die Werkbänke sind außerdem mit verstellbaren Füßen ausgestattet, damit sie sowohl auf den Boden als auch auf die Körpergröße des Bedieners angepasst werden können.

Jeder Tische verfügt über Staubschubladen.

### TECHNISCHE DATEN

#### Standardversion:

- Längevarianten von 1 bis 3 Metern
- Ventilator
- F7-Tasche
- Schalter
- Verstellbare Füße
- Vorderes Gehäuse
- Maximale Temperatur 60°C


#### Zubehör:

- Display
- Vorderer Filterwechsel
- HEPA-Filter am Auspuff
- Räder
- Auspuff-Schalldämpfer (-10 Db)
- Seitliche Abschottungen
- Vorderes Gehäuse mit Funkenschutz

- Kratzfeste Kunststoffstreifen
- Deckenleuchte
- Anordnung der Klemme
- Kasten
- Verlängerung der Arbeitsfläche

#### Materialien und Verarbeitung

- Verzinkte Bleche
- Edelstahl
- Lackiert




ARTICOLO ARTICLE ARTICLE ARTIKEL		GPB 10	GPB 15	GPB 20	GPB 30	GCB 10	GCB 15	GCB 20	GCB 30
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONEN	A	1.210	1.710	2.210	3.100	1.210	1.710	2.210	3.100
	B	900	900	900	900	900	900	900	900
	H	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
PIANO DI LAVORO WORKTOP PLAN DE TRAVAIL ARBEITSFLÄCHE	a	870	1.370	1.870	2.760	870	1.370	1.870	2.760
	b	715	715	715	715	715	715	715	715
	h	920/960	920/960	920/960	920/960	920/960	920/960	920/960	920/960
USCITA OUTLET SORTIE AUSTRITT	c x d	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200
CARICO MASSIMO MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMALE HÖCHSTLAST	Kg/m <sup>2</sup>	150	150	150	150	150	150	150	150
POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	kW	0,75	1,1	1,5	2,2	0,75	1,1	1,5	2,2
PORTATA AIRFLOW DÉBIT LUFTSTROM	m <sup>3</sup> /h	2.000	2.700	3.300	4.800	1.700	2.300	2.800	4.100
PRESSIONE UTILE AVAILABLE PRESSURE PRÉSSION UTILE ARBEITSDRUCK	Pa	600	600	600	600	600	600	600	600
RUMOROSITÀ SOUND LEVEL BRUIT GERÄUSCHPEGEL	Db(A)	73	78	74	78	73	78	74	78
SUPERFICIE FILTRANTE FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION FILTERFLÄCHE	m <sup>2</sup>	18	27	36	54	18	27	36	54
EFFICIENZA FILTRANTE FILTER EFFICIENCY EFFICACITÉ FILTRATION FILTEREFFIZIENZ	%	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %
CARBONE CARBON CHARBON KOHLE	Kg	-	-	-	-	9	9	18	27



**STANDARD**

- >>> Facile manutenzione
- >>> Easy maintenance
- >>> Entretien facile
- >>> Einfache Wartung



**STANDARD**

- >>> Piedino regolabile
- >>> Adjustable foot
- >>> Pied réglable
- >>> Verstellbare Fuß



**OPTIONAL**

- >>> Listelli in plastica
- >>> Plastic strips
- >>> Bandes plastique
- >>> Kunststoffstreifen



**OPTIONAL**

- >>> Filtro HEPA sullo scarico
- >>> HEPA filter on discharge
- >>> Filtre HEPA à la sortie
- >>> HEPA-Filter am austritt



**OPTIONAL**

- >>> Silenziatore di scarico (-10 DbA)
- >>> Silencer on the outlet (-10 DbA)
- >>> Silencieux à la sortie (-10 DbA)
- >>> Schalldämpfer am austritt (-10 DbA)



Trasportabile con transpallet

Movable with transpallet

Transportable avec transpalette

Transportierbar mit Transpalette



