

BANCHI ASPIRANTI A CARTUCCE BC



DOWNDRAUGHT BENCHES WITH CARTRIDGES BC

TABLES À CARTOUCHES BC

PATRONEN-ABSAUGTISCHE BC



BANCHI ASPIRANTI A CARTUCCE BC



I banchi aspiranti **BC** sono la serie dei banchi con filtri a cartucce, completi di pre-filtrazione con maglia metallica.

La **pulizia automatica ad aria compressa in controcorrente** garantisce una lunga durata degli elementi filtranti.

I banchi **BC** sono completi di display **multifunzione** con interruttore, pressostato e contatore, per sapere in qualsiasi momento quando è necessario effettuare una manutenzione o un ricambio dei filtri.

I banchi sono provvisti inoltre di **piedini regolabili**, per il livellamento sia in base al terreno sia in base all'altezza dell'operatore.

Ogni banco è dotato di cassette di raccolta per le polveri.



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche versioni standard:

- Lunghezze da 1 a 3 metri
- Pre filtrazione maglia metallica
- Ventilatore
- Display
- Pulizia automatica ad aria compressa
- Piedini regolabili
- Valigetta frontale
- Temperatura massima 80°C
- Plafoniera
- Predisposizione per morsa
- Cassonatura
- Prolunga piano lavoro

Materiali e finitura:

- Lamiera zincata
- Acciaio inossidabile
- Verniciato

Accessori:

- Cartucce HEPA
- Scarico HEPA (H13 o H14)
- Ruote
- Piano anti scintilla
- Silenziatore di scarico (- 10 Db)
- Paratie laterali
- Valigetta frontale con antiscintilla
- Listelli antigraffio sul piano di lavoro

DOWNDRAFT BENCHES WITH CARTRIDGES BC



BC are the series of downdraft benches with cartridges, complete with metal mesh pre-filtration.

Automatic reverse jet cleaning with compressed air ensure a good lifetime of filtering media.

BC tables are complete with **multifunction display** with switch, pressure gauge and counter hour, to know exactly at any time when maintenance is necessary or change filters.

All the benches are provided with **adjustable feet** levelling both to the ground and to the height of the operator.

Each bench has collection drawers for the dust extracted.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard version:

- Length from 1 to 3 meters
- Metal mesh pre-filtration
- Fan
- Display
- Automatic reverse jet cleaning
- Adjustable feet
- Rear panel
- Max. temperature 80°C
- Lighting
- Vice preparation
- Enclosure
- Worktop extension

Materials and finish:

- Galvanized
- Stainless steel
- Painted

Accessories:

- HEPA cartridges
- HEPA discharge (H13 or H14)
- Castors
- Spark trap on worktop
- Silencer on the outlet (- 10 Db)
- Side panels
- Rear panel with spark protection
- Plastic strips on desk



TABLES ASPIRANTES A CARTOUCHES BC



Les **BC** sont la série de tables aspirantes à cartouches, complet de pré-filtration avec filtre métallique.

Le **nettoyage à l'air comprimé automatique** à contre-courant garantit une longue durée des éléments filtrants.

Les tables **BC** sont complètes avec **écran multifonction** avec interrupteur, pressostat et compteur d'heures, pour savoir à tout moment quand il est nécessaire d'effectuer une maintenance ou remplacer les filtres.

Les tables sont équipés de **pieds réglables** pour le nivellement en fonction du sol et de l'hauteur de l'opérateur.

Chaque table est équipée de tiroirs de récolte de poussières.



DONNEES TECHNIQUES

Détails standard:

- Longueur de 1 à 3 mètres
- Pré-filtration avec filtre métallique
- Ventilateur
- Écran
- Nettoyage pneumatique automatique
- Pieds réglables
- Parois frontale aspirante
- Température maximale 80°C
- Lumière
- Préparation pour vice
- Caisson
- Rallonge plan de travail

Matériaux et finition:

- Tôle galvanisée
- Acier inox
- Verni

Accessoires:

- Cartouches HEPA
- Échappement HEPA (H13 o H14)
- Roues
- Plan anti-étincelles
- Silencieux en sortie (- 10 Db)
- Parois latérales
- Paroi frontale anti-étincelles
- Bandes anti-rayure sur le plan

PATRONEN-ABSAUGTISCH BC



Die Serie **BC** umfasst absaugende Absaugtische mit Patronenfiltern, komplett mit Metallnetz-Vorfilterung.

Die **automatische** **Gegenstrom-Druckluftabreinigung** sorgt für eine lange Lebensdauer der Filterelementen.

BC-Tische sind mit einem Multifunktionsdisplay ausgestattet, mit Schalter, Druckschalter und Betriebsstundenzähler, so dass Sie bei jeder Zeit, wenn es erforderlich ist, eine Wartung oder einen Filterwechsel.

Die Absaugtische sind außerdem mit verstellbaren Füßen ausgestattet, damit sie sowohl auf den Boden als auch auf die Körpergröße des Bedieners angepasst werden können.

Jeder Absaugtisch verfügt über Staubschubladen.



TECHNISCHE DATEN

Standardvarianten:


- Längevarianten von 1 bis 3 Metern
- Vorfilterung durch Metallnetz
- Ventilator
- Display
- Automatische Druckluftabreinigung
- Verstellbare Füße
- Vorderes Gehäuse
- Maximale Temperatur 80°C
- Deckenleuchte
- Anordnung der Klemme
- Kasten
- Verlängerung der Arbeitsfläche

Zubehör:

- HEPA patronenfilter
- Auspuff HEPA (H13 oder H14)
- Räder
- Arbeitsfläche mit Funkenschutz
- Auspuff-Schalldämpfer (-10 Db)
- Seitliche Abschottungen
- Vorderes Gehäuse mit Funkenschutz
- Kratzfeste Kunststoffstreifen

Materialien und Verarbeitung

- Verzinkte Bleche
- Edelstahl
- Lackiert



ARTICOLO ARTICLE ARTICLE ARTIKEL		BC 10	BC 10 PLUS	BC 15	BC 15 PLUS	BC 20	BC 20 PLUS	BC 30	BC 30 PLUS
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONEN	A	1.200	1.200	1.680	1.680	2.000	2.000	2.800	2.800
	B	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	H	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
PIANO DI LAVORO WORKTOP PLAN DE TRAVAIL ARBEITSFLÄCHE	a	1.140	1.140	1.620	1.620	1.940	1.940	2.740	2.740
	b	955	955	955	955	955	955	955	955
	h	920	920	920	920	920	920	920	920
USCITA OUTLET SORTIE AUSTRITT	c x d	450 x 160	450 x 160	450 x 160	450 x 160	450 x 160	450 x 160	610 x 160	610 x 160
CARICO MASSIMO MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMALE HÖCHSTLAST	kg/m ²	150	150	150	150	150	150	150	150
POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG	kW	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	3	3	3
PORTATA AIRFLOW DÉBIT LUFTSTROM	m ³ /h	2.000	2.500	2.700	3.300	3.300	5.000	4.800	6.500
PRESSIONE UTILE AVAILABLE PRESSURE PRESSION UTILE ARBEITSDRUCK	Pa	600	600	600	600	600	600	600	600
RUMOROSITÀ SOUND LEVEL BRUIT GERÄUSCHPEGEL	Db(A)	73	73	73	73	73	78	74	78
CARTUCCE CARTRIDGES CARTOUCHES PATRONEN	No.	2	2	2	2	4	4	4	4
SUPERFICIE FILTRANTE FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION FILTERFLÄCHE	m ²	20	20	32	32	40	40	64	64
EFFICIENZA FILTRANTE FILTER EFFICIENCY EFFICACITÉ FILTRATION FILTEREFFIZIENZ	%	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %



OPTIONAL

- >>> Display multifunzione
- >>> Multifunction display
- >>> Écran multifunction
- >>> Multifunktionales Display




STANDARD

- >>> Trasportabile con transpallet grazie ai piedini regolabili
- >>> Movable with pallet trucks thanks to adjustable feet
- >>> Transportable avec transpalette grâce à les pieds réglables
- >>> Transportierbar mit Gabelhubwagen dank verstellbarer FüÙe



OPTIONAL

- >>> Listelli in plastica
- >>> Plastic strips
- >>> Bandes anti-rayure
- >>> Kunststoffstreifen



STANDARD

- >>> Pre filtrazione maglia metallica
- >>> Metal mesh pre-filtration
- >>> Pré-filtration avec filtre métallique
- >>> Vorfiltrierung durch Metallnetz

OPTIONAL

- >>> Silenziatore sullo scarico
- >>> Silencer on discharge
- >>> Silencieux à la sortie
- >>> Schalldämpfer am Austritt



OPTIONAL

- >>> Predisposizione per morsa
- >>> Vice preparation
- >>> Préparation pour vice
- >>> Anordnung der Klemme



