

MODULO FILTRANTE A TASCHE HEPA GMF



HEPA POCKET FILTER MODULE GMF
MODULE FILTRANT À POCHE HEPA GMF
HEPA-TASCHENFILTER-MODUL GMF



MODULO FILTRANTE A TASCHE HEPA GMF



I moduli filtranti HEPA GMF sono la serie di filtri con classe di efficienza HEPA.

I **GMF** sono l'ideale come **post-filtrazione assoluta**, anche quando si vuole immettere l'aria filtrata direttamente nell'ambiente di lavoro.

I moduli filtranti sono provvisti di filtri ad **HEPA H13**, che garantiscono un'efficienza di filtrazione maggiore del 99.95%.

I **GMF** possono essere forniti completi di **plenum in ingresso e in uscita**, per collegare facilmente la tubazione di raccordo e di scarico, e di struttura di supporto. Plenum standard dal modello 8.000 compreso.

I moduli vengono spediti **completamente assemblati e pronti all'uso**, per un'installazione in pochi minuti.



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche versioni standard:

- Superficie filtrante da 40 a 300 m²
- Efficienza HEPA H13 - 99.95%
- Temperatura massima 70° C
- Porta di accesso frontale
- Sistema di tenuta con leve

Accessori:

- Raccordo in ingresso e uscita
- Rete di protezione in uscita
- Plenum in ingresso e uscita
- Pressostato differenziale
- Staffe per fissaggio a muro

Materiali e finitura:

- Verniciato
- Acciaio Inox

HEPA POCKET FILTER MODULE GMF



The **GMF HEPA filter modules** are the filter series with HEPA filtering efficiency.

GMF are ideal as **absolute efficiency post-filtration**, even when you want to feed filtered air directly into the working environment.

The filter modules are equipped with a **HEPA H13 absolute efficiency pocket**, which guarantees a filtration efficiency of 99.95%.

The **GMF** can be supplied complete with **inlet and outlet plenums**, for easy connection of inlet and discharge ducting, and a support structure. Plenum standard from model 8.000 included.

The modules are **shipped fully assembled and ready to use**, for installation in minutes.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard version:

- Filter surface area from 40 to 300 m²
- HEPA H13 efficiency - 99.95%
- Maximum temperature 70° C
- Front access door
- Sealing system

Accessories:

- Inlet and outlet transition piece
- Outlet safety net
- Inlet and outlet plenum
- Differential pressure gauge
- Wall mounting brackets
- Fan

Materials and finish:

- Painted
- Stainless steel



MODULE FILTRANT A POCHE HEPA GMF



Les modules de filtration HEPA GMF sont la série de filtres avec classe d'efficacité HEPA.

Les filtres **GMF** sont idéaux comme **post-filtration à efficacité absolue**, même lorsque vous souhaitez envoyer l'air filtré directement dans l'environnement de travail.

Les modules de filtration sont équipés d'une poche **HEPA H13 à efficacité absolue**, qui garantit une efficacité de filtration de 99,95 %.

Le **GMF** peut être fourni avec **des plenums d'entrée et de sortie**, pour faciliter le raccordement des conduits d'entrée et de sortie, et une structure de support. Le plenum standard à partir du modèle 8.000 inclus.

Les modules sont **livrés entièrement assemblés et prêts à l'emploi**, pour une installation en quelques minutes.



DONNEES TECHNIQUES

Détails standard:

- Surface de filtration de 40 à 300 m²
- Efficacité HEPA H13 - 99,95%
- Température maximale de 70° C
- Porte d'accès frontale
- Système d'étanchéité

Matériaux et finition:

- Verni
- Acier inoxydable

Accessoires:

- Pièce de transition d'entrée et de sortie
- Filet de sécurité pour la sortie
- Plenum d'entrée et de sortie
- Pressostat différentiel
- Supports de montage au mur
- Ventilateur

HEPA TASCHENFILTER-MODUL GMF



Die GMF HEPA-Filtermodule sind die Filterserie mit HEPA-Effizienzklasse.

Die **GMF** sind ideal als **absolute Nachfilterung**, auch wenn Sie die gefilterte Luft direkt in die Arbeitsumgebung einspeisen wollen.

Die Filtermodule sind mit einer **HEPA H13-Tasche** mit **absolutem Wirkungsgrad ausgestattet**, die eine Filtrationsleistung von 99,95 % garantiert.

Die **GMF** können komplett mit **Ein- und Austrittsplenum** für den einfachen Anschluss von Anschluss- und Abluftkanälen sowie einer Stützkonstruktion geliefert werden. Ab dem Modell 8.000 sind Plenum Standard.

Die Module werden **komplett montiert und einsatzbereit geliefert** und können in wenigen Minuten installiert werden.



TECHNISCHE DATEN

Standardversion:


- Filterfläche von 40 bis 300 m²
- Wirkungsgrad HEPA H13 - 99,95%
- Maximale Temperatur 70° C
- Zugangstür an der Vorderseite
- Abdichtungssystem

Materialien und Verarbeitung:

- Lackiert
- Edelstahl

Zubehör:

- Ein- und Austrittsanschluss
- Auslass-Schutzgitter
- Eintritt- und Austrittsplenums
- Differenzdruckschalter
- Anschlüsse für die Wandmontage
- Ventilator




ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL		GMF 4.000	GMF 5.000	GMF 8.000	GMF 10.000	GMF 12.000	GMF 15.000	GMF 16.000	GMF 20.000	GMF 24.000	GMF 30.000
PORTATA MAX. MAX. AIRFLOW DÉBIT MAX. MAX. LUFTSTROM	m³/h	4.000	5.000	8.000	10.000	12.000	15.000	16.000	20.000	24.000	30.000
PERDITA DI CARICO PRESSURE DROP PERTE DE CHARGE DRUCKABFALL	Pa	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
CARTUCCE CARTRIDGES CARTOUCHES PATRONEN	No.	1	1	2	2	3	3	4	4	6	6
SUP. FILTRANTE FILTER SURFACE SURF. FILTRATION FILTERFLÄCHE	m²	40	50	80	100	120	150	160	200	240	300
EFF. FILTRANTE FILTER EFF. EFF. FILTRATION FILTEREFFIZIENZ	%	> 99,95 % - HEPA H13									
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONEN	A B H	830 830 606	830 982 606	Solo con raccordi - Only with transition pieces Seulement avec raccords - Nur mit anschluss							
CON RACCORDI WITH TRANSITION PIECES AVEC RACCORDS MIT ANSCHLUSS	A B H	830 830 1.210	830 982 1.210	1.675 830 1.510	1.675 982 1.510	2.520 830 1.710	2.520 982 1.710	1.680 1.710 1.510	1.680 2.014 1.510	2.530 1.710 1.710	2.530 2.014 1.710
INGRESSO INLET ENTRÉE EINTRITT	No. a b	No. 1 150 600	No. 1 150 600	No. 1 300 600	No. 1 300 600	No. 1 400 600	No. 1 400 700	No. 2 200 900	No. 2 200 900	No. 2 250 750	No. 2 250 900
USCITA OUTLET SORTIE AUSTRITT	No. c d	No. 1 150 600	No. 1 150 600	No. 1 300 600	No. 1 300 600	No. 1 400 600	No. 1 400 700	No. 2 200 900	No. 2 200 900	No. 2 250 750	No. 2 250 900



STANDARD

- >>> Facile manutenzione tramite portelli frontali
- >>> Easy maintenance through front doors
- >>> Entretien facile par portes frontales
- >>> Einfache Wartung über Fronttüren



STANDARD

- >>> Plenum in ingresso e uscita
- >>> Inlet and outlet plenum
- >>> Plenum à l'entrée et en sortie
- >>> Eintritt- und Austrittplenumschluss



STANDARD

- >>> Filtro HEPA H13
- >>> HEPA filter H13
- >>> Filtre HEPA H13
- >>> HEPA H13 filter





GEF Industrial Extraction Solution